


快速标记 低本高效

WAGO标记系统





清晰标记控制柜



接线端子标记系统

- 支持多行编辑的标记条可对控制柜进行清晰、详细地标记
- WMB卷装标记牌适于多种尺寸的接线端子——可满足标准应用需要
- TOPJOB® S接线端子外形相同，便于快速安装



线缆标记

- 多种产品类型：标识套管、不干胶标签、穿线式线缆标记或热缩套管标记
- 多种标记尺寸



设备标记

- 多种标签(例如：可打印的纤维材料标签)、按钮用标记和铭牌可供选择，利于优化设备和控制柜标记
- 标记材料提供丰富颜色与尺寸

smartPRINTER助力节约成本

通用快速热转移打印机

操作简便

smartSCRIPT标记软件可直接生成所有标记数据

经济标记系统

- 降低采购成本
- 缩短标记时间

标记持久、耐涂抹、抗刮蹭



通用

- 几乎适于任意控制柜标记应用
- 适于标记线缆、设备以及所有WAGO接线端子

安装简便

安装包以及标记软件可从如下地址下载：
www.wago.com/smartprinter

接线端子标记系统

标记条



WMB卷装标记牌



型号	宽度/颜色	每包数量
2009-110	11 mm, 白色	1卷(50m)
709-177	7.5 mm, 半透明	1卷(50m)
709-178	7.5 mm, 白色	1卷(50m)
757-901/ 000-050	10 mm, 白色	1卷(50m)

型号	说明	每包数量
2009-113	WMB卷装标记牌， 白色，3.5mm宽， 可延展	1卷 (2300个标记牌)
2009-114	WMB卷装标记牌， 白色，4mm宽，可 延展4...4.2mm	1卷 (2000个标记牌)
2009-115	WMB卷装标记牌， 白色，5mm宽，可 延展5...5.2mm	1卷 (1500个标记牌)
2009-145	Mini-WSB卷装标记 牌，白色，空白， 可延展5 ... 5.2 mm	1卷 (1700个标记牌)
2009-515	WMB卷装标记牌， 适于菲尼克斯接线端 子，白色，空白，可 延展5...5.2mm	1卷 (900个标记牌) 替代UC-TM5和 ZB5标记牌
2009-615	WMB卷装标记牌， 适于魏德米勒接线端 子，白色，空白，可 延展5...5.2mm	1卷 (1200个标记牌) 替代WS 10/5标 记牌

卷装标记牌和轧辊

	说明	适用产品系列	颜色 (标记牌)	型号 (标记牌)	颜色 (轧辊)	型号 (轧辊)
	WMB卷装标记牌， 白色，可延展，3.5mm	2000, 2020	○ 白色 ● 黄色 ● 红色 ● 蓝色 ● 灰色 ● 橙色 ● 浅绿色 ● 绿色 ● 紫色	2009-113 2009-113/000-002 2009-113/000-005 2009-113/000-006 2009-113/000-007 2009-113/000-012 2009-113/000-017 2009-113/000-023 2009-113/000-024	● 绿色	258-5007
	WMB卷装标记牌， 空白，可延展4 - 4.2 mm,	2001	○ 白色 ● 黄色 ● 红色 ● 蓝色 ● 灰色 ● 橙色 ● 浅绿色 ● 绿色 ● 紫色	2009-114 2009-114/000-002 2009-114/000-005 2009-114/000-006 2009-114/000-007 2009-114/000-012 2009-114/000-017 2009-114/000-023 2009-114/000-024	● 绿色	258-5007
	WMB卷装标记牌， 空白，可延展5 - 5.2 mm,	2002 ... 2016, 2022	○ 白色 ● 黄色 ● 红色 ● 蓝色 ● 灰色 ● 橙色 ● 浅绿色 ● 绿色 ● 紫色	2009-115 2009-115/000-002 2009-115/000-005 2009-115/000-006 2009-115/000-007 2009-115/000-012 2009-115/000-017 2009-115/000-023 2009-115/000-024	● 绿色	258-5007
	Mini-WSB卷装标记牌， 空白，可延展5 ... 5.2 mm	769 , 750	○ 白色 ● 黄色 ● 红色 ● 蓝色 ● 灰色 ● 橙色 ● 浅绿色 ● 绿色 ● 紫色	2009-145 2009-145/000-002 2009-145/000-005 2009-145/000-006 2009-145/000-007 2009-145/000-012 2009-145/000-017 2009-145/000-023 2009-145/000-024	● 蓝色	258-5008
	WMB卷装标记牌，适于菲尼克斯接线 端子， 空白，可延展5.2mm 替代UC-TM5和ZB5标记牌		○ 白色	2009-515	○ 白色	258-5009
	WMB卷装标记牌，适于魏德米勒接线 端子， 空白，可延展5.2mm 替代WS 10/5		○ 白色	2009-615	● 红色	258-5010
	标记条、线缆标记、设备标记		—	详见第4页和第8页	● 黑色	258-5006

选型矩阵表

标记附件及适用产品系列

		标记条	WMB卷装标记牌	WMB标记牌	Mini-WSB标记牌和卷装标记牌	不干胶标记条	直接在产品上打印标记
宽度 (mm)		7.5 11	3.5 4 ... 4.2 5 ... 5.2	3.5 4 ... 4.2 5 ... 5.2	5 (卷装) 5 (标记牌)	9	
TOPJOB® S轨装式接线端子							
2000系列	3.5						
2001系列	4.2						
2002系列	5.2						
2003系列	5.2						
2004系列	6.2						
2005系列	6.2						
2006系列	7.5						
2007系列	8						
2010系列	10						
2016系列	12						
"经典"轨装式接线端子							
270系列	5						
279系列	4						
280系列	5						
281系列	6						
282系列	8						
283系列	12						
284系列	10						
285系列	16						
880系列	5						
TOPJOB® Classic							
780系列	5						
781系列	6						
782系列	8						
783系列	12						
784系列	10						
785系列	16						
X-COM®-SYSTEM/X-COM®S-SYSTEM							
X-COM® 769系列	5						
X-COM® 870系列	5						
X-COM® S MINI 2020系列	3.5						
X-COM® 2022系列	5.2						
小型接线端子							
260系列	5 / 8						
261系列	6 / 0						
262系列	7 / 12						
264系列	6 / 10						
862系列	12						
869系列	5						
打印机							
smartPRINTER							
通过www.wago.com上的							
smartDESIGNER订购							

		标记条	WMB卷装标记牌	WMB标记牌	Mini-WSB标记牌和卷装标记牌	不干胶标记条	直接在产品上打印标记
宽度 (mm)		7.5 11	3.5 4 ... 4.2 5 ... 5.2	3.5 4 ... 4.2 5 ... 5.2	5 (卷装) 5 (标记牌)	9	
矩阵式接线模块							
727系列	7.62						
大电流轨装式接线端子, POWER CAGE CLAMP							
285系列	16 / 20 / 25						
834系列	17.5						
PCB接线端子							
745系列	5 / 7.5 / 10						
746系列	7.5						
831系列	7.62						
218, 233, 234, 235, 236, 243, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 745, 746, 804, 805, 806, 816系列							
WAGO-I/O-SYSTEM							
750系列	12 / 24 / 48						
753系列	12 / 24 / 48						
工业接口模块							
788系列	15						
857系列	6						
858系列	31						
859系列	6						
WINSTA®							
770/771系列	10						
890/891系列	5						
MCS多用途连接器系列							
231, 232, 713, 714, 721, 722, 733, 734, 831, 834, 2231, 2721系列	10						
picoMAX®							
2091和2092系列							
打印机							
smartPRINTER							
通过www.wago.com上的smartDESIGNER订购							

线缆标记

标识套管与标记牌



长度：12 mm

型号	说明与颜色	每包数量
211-812	线缆标识套管 适用线缆直径1.4 … 5 mm，透明	1包 (500个套管)
211-813	线缆标识套管 适用线缆直径5 … 11 mm，透明	1包 (500个套管)
211-811	线缆标记，适于标识套管 12 x 4 mm，白色	1包 (2500个标记)

长度：23 mm

型号	说明与颜色	每包数量
211-823	线缆标识套管 适用线缆直径1.4 … 5 mm，透明	1包 (500个套管)
211-824	线缆标识套管 适用线缆直径5 … 11 mm，透明	1包 (200个套管)
211-829	线缆标识套管 通过尼龙扎带固定，透明	1包 (200个套管)
211-821	线缆标记，适于标识套管 23 x 4 mm，白色	1包 (2500个标记)

线缆标记，适于尼龙扎带固定



型号	说明与颜色	每包数量
211-835	线缆标记，适于尼龙扎带固定 25 x 20 mm (标记面积：25 x 10 mm)， 含1条标签，白色	1卷 (500个标记)
211-836	线缆标记，适于尼龙扎带固定 两端缠绕(内侧可书写标记：100 x 15 mm)，含2条标签，白色	1卷 (800个标记)
211-836/ 000-002	线缆标记，适于尼龙扎带固定 两端缠绕(内侧可书写标记：100 x 15 mm)，含2条标签，黄色	1卷 (800个标记)

线缆标记，穿线式



型号	说明与颜色	每包数量
211-861	线缆标记，穿线式 5 x 10.5 mm(标记面积)， 含3条标签，0.75 … 1.5 mm ² ，白色	1卷 (1000个标记)
211-862	线缆标记，穿线式 7 x 10.5 mm(标记面积)， 含3条标签，2.5 … 6 mm ² ，白色	1卷 (1000个标记)
211-863	线缆标记，穿线式 10 x 17 mm(标记面积)， 含2条标签，6 … 16 mm ² ，白色	1卷 (1000个标记)

不干胶标记



型号	说明与颜色	每包数量
211-855	不干胶标签 9 x 18 mm(标记面积)， 含2条标签，白色	1卷 (1000个标记)
211-856	不干胶标签 15 x 12 mm(标记面积)， 含2条标签，白色	1卷 (1000个标记)
211-857	不干胶标签 18 x 44 mm(标记面积)， 含1条标签，白色	1卷 (500个标记)

热缩套管(收缩比例2：1)



型号	热缩套管Ø和颜色	适用导线截面积	每包数量
211-500	2.4 mm，白色	0.25 … 0.75 mm ²	1卷(20 m)
211-500/000-002	2.4 mm，黄色	0.25 … 0.75 mm ²	1卷(20 m)
211-501	3.2 mm，白色	0.75 … 1.00 mm ²	1卷(20 m)
211-501/000-002	3.2 mm，黄色	0.75 … 1.00 mm ²	1卷(20 m)
211-502	4.8 mm，白色	1.00 … 2.50 mm ²	1卷(20 m)
211-502/000-002	4.8 mm，黄色	1.00 … 2.50 mm ²	1卷(20 m)
211-503	6.4 mm，白色	4.00 … 6.00 mm ²	1卷(20 m)
211-503/000-002	6.4 mm，黄色	4.00 … 6.00 mm ²	1卷(20 m)
211-504	9.5 mm，白色	10.0 … 16 mm ²	1卷(15 m)
211-504/000-002	9.5 mm，黄色	10.0 … 16 mm ²	1卷(15 m)
211-505	12.7 mm，白色	25.0 … 35.0 mm ²	1卷(15 m)
211-505/000-002	12.7 mm，黄色	25.0 … 35.0 mm ²	1卷(15 m)
211-506	19 mm，白色	35.0 … 50.0 mm ²	1卷(15 m)
211-506/000-002	19 mm，黄色	35.0 … 50.0 mm ²	1卷(15 m)


设备标记

不干胶连续标签



型号	说明与颜色	每包数量
210-831	含9条标签，2.3 mm宽，白色	1卷(25 m)
210-832	含9条标签，3 mm宽，白色	1卷(25 m)
210-834	含5条标签，5 mm宽，白色	1卷(25 m)
210-833	含5条标签，6 mm宽，白色	1卷(25 m)

不干胶标记条



型号	说明与颜色	每包数量
210-702	15 mm宽，白色	1卷(50 m)
210-870	10 mm宽，白色	1卷(20 m)
210-871	10 mm宽，银色	1卷(20 m)
210-872	20 mm宽，白色	1卷(20 m)
210-873	20 mm宽，银色	1卷(20 m)
210-874	30 mm宽，白色	1卷(20 m)
210-875	30 mm宽，银色	1卷(20 m)
210-876	46 mm宽，白色	1卷(20 m)
210-876/000-002	46mm宽，黄色	1卷(20 m)
210-877	46mm宽，银色	1卷(20 m)

不干胶聚酯标签



型号	说明与颜色	每包数量
210-805	6 x 15 mm，白色	1卷(3000个标签)
210-805/000-002	6 x 15 mm，黄色	1卷(3000个标签)
210-806	9 x 15 mm，白色	1卷(3000个标签)
210-806/000-002	9 x 15 mm，黄色	1卷(3000个标签)
210-807	8 x 20 mm，白色	1卷(3000个标签)
210-807/000-002	8 x 20 mm，黄色	1卷(3000个标签)
210-808	9.5 x 25 mm，白色	1卷(1500个标签)
210-810	5 x 35 mm，白色	1卷(1500个标签)

不干胶标签(纤维材料)



型号	说明与颜色	每包数量
210-811	7 x 20 mm，含1条标签，白色	1卷(3000个标签)
210-811/000-002	7 x 20 mm，含1条标签，黄色	1卷(3000个标签)

按钮用标记



型号 (按钮用标记)	尺寸	每包数量	颜色/说明	按钮用标记附件	每包数量
210-850 (适于伊顿产品)	26.5 x 18.0 mm	1卷(1000个标记)	银色, 非永久不干胶	210-851透明护层,	100个护层
210-856 (适于西门子产品)	27.5 x 17.5 mm	1卷(1000个标记)	银色, 非永久不干胶	210-857透明护层,	100个护层
210-858 (适于西门子产品)	22.0 x 22.0 mm	1卷(1000个标记)	银色, 永久不干胶	210-859透明护层,	100个护层
210-860 (适于西门子产品)	27.0 x 27.0 mm	1卷(1000个标记)	银色, 永久不干胶	210-861透明护层,	100个护层
210-862 (适于西门子产品)	27.0 x 12.5 mm	1卷(1000个标记)	银色, 永久不干胶	210-863透明护层,	100个护层
210-852	27.0 x 19.0 mm	1卷(350个标记)	银色, 永久不干胶	210-853按钮边框, 黑色	100个边框
210-855	27.0 x 18.0 mm	1卷(350个标记)	银色, 永久不干胶	210-853按钮边框, 黑色	100个边框
210-854	28.0 x 28.0 mm	1卷(500个标记)	银色, 永久不干胶	—	—
210-847	22.0 x 22.0 mm	1卷(300个标记)	银色, 永久不干胶	—	—
210-848	27.0 x 27.0 mm	1卷(250个标记)	银色, 永久不干胶	—	—

铭牌




型号	说明与颜色	每包数量
210-801	33 x 70 mm, 白色	1卷(500个标记牌)
210-802	33 x 70 mm, 银色	1卷(500个标记牌)
210-803	44 x 99 mm, 白色	1卷(500个标记牌)
210-804	44 x 99 mm, 银色	1卷(500个标记牌)
210-812	25 x 50 mm, 银色	1卷(500个标记牌)

WAGO smartDATA

支持从控制柜规划到安装的完整工作流程

电气工程设计

可直接将数据从CAE电路图中导入到
smartDESIGNER工程设计软件中




技术和商业项目数据：



按照ETIM和eCl@ss进行分类



机械工程设计


CAD输出为各种标准CAD格式文件





smartDESIGNER

- 适用于所有电气连接及自动化组件的免费在线配置和订购软件
- 免安装
- 全球范围每天24小时适用
- 最新产品数据
- 通过WAGO专业知识进行标签编辑检验
- 完全3D设计




smartSCRIPT

- 基于XML的软件，适用于WAGO所有标记材料
- 可从CAE系统导入数据
- 标签字体尺寸检查
- 标记材料选择助手

规划更轻松 – <http://configurator.wago.com>

WAGO smartDATA

快速简便的控制柜标记



smartDESIGNER

设计完成之后，通过**smartPRINTER**直接基于项目数据打印标记材料。


<https://configurator.wago.com>

smartPRINTER

热转移打印机快速简便地为整个控制柜打印标记：

- WAGO标记条和标记牌
- 铭牌
- 按钮用标记
- 标签
- 线缆标记

www.wago.com/smartprinter



smartSCRIPT

- 可从CAE系统中导入数据或创建个性化标记
- 通过**smartPRINTER**直接进行打印

技术参数与附件

打印分辨率	300 dpi (12像素/mm)
接口	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps, USB Host
存储器	8 MB闪存, 16 MB同步动态随机存取内存(SDRAM)
打印速度	最大速度为127 mm/s (WAGO推荐速度为50.8 mm/s)
打印宽度/长度	47 mm/762 mm (最长)
传感器	透射式/反射式传感器, 中央固定
色带	卷轴外直径: 40mm
直径	卷轴内直径: 12.7 mm(0.5"); 最大长度: 110 m ; 宽度: 58 mm
打印头	玻璃层, 弹簧式
外形尺寸(W*H*L)	长度: 245 mm, 高度: 175 mm, 宽度: 135 mm
重量	2kg(不包含打印材料)
操作显示屏	彩色TFT-LCD, 带有导航按钮
工作温度	5 °C ... 40 °C (41 °F ... 104 °F)
储存温度	-20 °C ... 50 °C (-4 °F ... 122 °F)
工作电压	100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz (自动调节)
认证	UL



smartPRINTER
型号 258-5000



便携箱, 适用于smartPRINTER
型号: 258-5015
外形尺寸 (cm): 50 W x 26 H x 33 D
(不含打印机, 带有适于打印机与附件的泡沫防护)



打印机接口一览:
USB, RS-232, ETHERNET 10/100
Mbps, USB Host, COM串口



标准色带
型号 258-5005



色带, 适于211-85*不干胶标记
型号 258-5014



轧辊, 适于标记条、线缆标识、设备
标记以及WMB卷装标记牌
型号 (详见第5页)

中国总部

地址：天津市武清开发区泉汇路五号
邮编：301700
电话：022-59677688
传真：022-59617668
邮箱：info-cn@wago.com

北京分公司

地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区3号楼08、09单元
邮编：100160
电话：010-56540566/0567/0568
传真：010-56540569
邮箱：wagobj@wago.com

上海分公司

地址：上海市吴淞路469号森林湾大厦C幢1803室
邮编：200080
电话：021-36338882/8883
传真：021-36338881
邮箱：wagosh@wago.com

广州分公司

地址：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座3602-3604
邮编：510620
电话：020-38102102/2176/2077
传真：020-38102103
邮箱：wagogz@wago.com

西安分公司

地址：西安市唐延路35号旺座现代城C座2303室
邮编：710065
电话：029-88451061
传真：029-88451685
邮箱：wagoxa@wago.com

天津办事处

地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场1910室
邮编：300171
电话：022-59677626
邮箱：wagotj@wago.com

山东地区

电话：022-59677626
传真：022-59617668
邮箱：wagosd@wago.com

成都分公司

地址：成都市人民南路二段18号川信大厦15楼C3座
邮编：610016
电话：028-86200168/0201
传真：028-86200178
邮箱：wagocd@wago.com

沈阳分公司

地址：沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座1310室
邮编：110003
电话：024-22813150
传真：024-22812950
邮箱：wagosy@wago.com

南京分公司

地址：江苏省南京市秦淮区淮海路88号苏宁雅悦12楼1212室
邮编：210002
电话：025-86637001
传真：025-86637617
邮箱：wagonj@wago.com

武汉办事处

地址：武汉市江汉开发区江发路五号院子40D室
邮编：430024
电话：027-85448332/8322
传真：027-85448297
邮箱：wagowh@wago.com

长沙办事处

地址：湖南省长沙市五一大道456号亚大时代2104室
邮编：410011
电话：0731-82225457
传真：0731-82255479
邮箱：wagocs@wago.com

深圳办事处

地址：深圳市南山区桃园路与南光路交汇处北侧田厦金牛广场A座502B
邮编：518052
电话：020-38102102
0755-36886081
邮箱：wagosz@wago.com

万可电子(天津)有限公司

地址：天津市武清开发区泉汇路五号
邮编：301700
www.wago.com.cn

电话：022-59677688
传真：022-59617668
客服热线：400-688-2333



官方网站



官方微信



产品目录APP

WAGO是WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH的注册商标。

所有相关版权归WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG公司所有。WAGO网站、产品目录、视频和其他媒介形式的内容及结构均受到版权保护。未经许可严禁对其进行传播、修改、复制或提供给第三方用作商业用途。由第三方为WAGO公司制作的图片及视频也同样受到版权保护。